

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	<u>Markt Mömbris</u>		
Straße	<u>Schimborner Str. 6</u>		
PLZ, Ort	<u>63776 Mömbris</u>		
Telefon	<u>0 60 29/7 05-26</u>	Fax	<u>0 60 29/7 05-38</u>
E-Mail	<u>karl-fecher@moembris.bayern.de</u>	Internet	<u>www.moembris.de</u>

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer _____

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

- Es werden elektronische Angebote akzeptiert
- ohne elektronische Signatur (Textform).
- mit fortgeschrittener/m elektronischer/m Signatur/Siegel.
- mit qualifizierter/m elektronischer/m Signatur/Siegel.
- kein elektronisches Vergabeverfahren

d) Art des Auftrags

- Ausführung von Bauleistungen
- Planung und Ausführung von Bauleistungen
- Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Zur Heiligenwiese 2, 63776 Mömbris

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose

Errichtung 3 gruppiger Kindergarten in Modulbauweise eingeschossig als Erdgeschossbau, gegründet auf Streifen- oder Punktfundamenten

Außenwände: Stahlrahmenkonstruktion aus verzinkten U-Profilen, außen mit verzinktem Glattblech, lackiert. Dämmstoff nicht brennbar A1 nach DIN 18165. Innenbeplankung kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffplatte d= 13 mm, mind. emissionsarm E1, Farbe weiß oder Gipskarton gespachtelt Q3 mit Anstrich weiß

Innenwände Standard-Räume: Ausführung wie Außenwände, jedoch beidseitige Beplankung aus kunststoffbeschichteter Holzwerkstoffplatte d=13 mm, mind. emissionsarm E1, Farbe weiß oder Gipskarton gespachtelt Q3 mit Anstrich weiß

Boden: Die tatsächliche Konstruktion unter Beachtung und Einhaltung aller statischen, brandschutztechnischen, wärmedämm- und schalltechnischen Anforderungen obliegt dem AN. Übliche mehrschichtige Aufbauten setzen sich wie folgt zusammen: Wärmedämmte Bodenkonstruktion aus Stahlrahmen mit Bodenquerträgern und Blindbodenblech, Dämmstoff nicht brennbar A1 nach DIN 18165. Rohbodenbelag aus wasserfest verleimten Holzwerkstoffplatten d = 19 mm, V100, mind. emissionsarm E1

Dach: Die tatsächliche Konstruktion unter Beachtung und Einhaltung aller statischen, brandschutztechnischen, wärmedämm- und schalltechnischen Anforderungen obliegt dem AN. Übliche mehrschichtige Aufbauten setzen sich wie folgt zusammen: Wärmedämmte Dachkonstruktion als beschichtetes Dachprofilblech als Wannendach, Dämmstoff nicht brennbar A1 nach DIN 18165. Zulässige Dachbelastung 1,5 kN/m². Mit stirnseitig angelöteten, verzinkten Dachrinnen mit Abläufen in den Eckprofilen. Decke aus beidseitig kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffplatten B2, mind. emissionsarm E1, Farbe weiß oder Gipskarton gespachtelt Q3 mit Anstrich weiß. Darüberhinausgehende Brandschutzanforderung:

So ausgebildet, dass eine Einstufung als "Harte Bedachung" gegeben ist.

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage _____

Zweck des Auftrags

- h) Aufteilung in Lose nein
ja, Angebote sind möglich nur für ein Los
 für ein oder mehrere Lose
 nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)
- (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
- i) Ausführungsfristen
 Beginn der Ausführung: Schnellstmöglich nach Vereinbarung
 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: Schnellstmöglich nach Vereinbarung
 weitere Fristen _____
- j) Nebenangebote
 zugelassen
 nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
 nicht zugelassen
- k) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden
 nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
<https://www.subreport.de/E35375732>
 nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden unter
Die Anforderung der Vergabeunterlagen ist ausschließlich in elektronischer Form unter
www.subreport.de durchzuführen. Hilfe beim Download erhalten Sie bei Subreport, 0221/985780.
- n) Ablauf der Angebotsfrist **am** 24.10.2019 **um** 11:00 **Uhr**
- o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind Vergabestelle, siehe oben
- p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch
- q) Eröffnungstermin **am** 24.10.2019 **um** 11:00 **Uhr**
Ort Rathaus Mömbris, Schimborner Str. 6, 63776 Mömbris, Besprechungszimmer DG
- Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen
Bieter und Ihre Bevollmächtigten
- r) geforderte Sicherheiten 5% vom Rechnungsbetrag
- s) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind _____
- t) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit Bevollmächtigten Vertreter
- u) Nachweise zur Eignung _____
- v) Ablauf der Bindefrist 29.11.2019
- w) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Regierung von Unterfranken

Sonstiges: